

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗОБЕТОН СК»

ОГРН: 1167847066353, ИНН: 7816316227, КПП: 781601001, (812) 457 00 13, info@gbsk.spb.ru
192289, Санкт-Петербург г, Грузовой проезд, дом № 13, литера А, помещение 43

Информационное письмо о хранении продукции ООО «ГАЗОБЕТОН СК» на территории потребителя

г. Санкт-Петербург

14 октября 2021 года

Изделия стеновые неармированные (блоки) из ячеистого бетона автоклавного твердения выпускаются по ГОСТ 31360-2007 «Изделия стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения. Технические условия».

Согласно п. 8.3 Изделия должны храниться у потребителя на ровных подготовленных площадках на поддонах в условиях, исключающих механические повреждения и увлажнение изделий.

Согласно ГОСТ 13015-2012 «Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения» п.8.5.2 Площадка под продукцию должна иметь плотную, выровненную поверхность с небольшим уклоном для водоотвода.

Согласно СТО НААГ 3.1-2013 «Конструкции с применением автоклавного газобетона в строительстве зданий и сооружений. Правила проектирования и строительства» п. 13.1.5 При хранении блоков на приобъектном складе рекомендуется укрывать верхнюю поверхность штабеля от осадков. При длительном хранении блоков, поставляемых в полимерной пленке, рекомендуется удалять пленку с боковых граней упаковки для начала удаления технологической влаги.

Не рекомендуется штабелирование продукции выше одного яруса на площадках без ровного асфальтобетонного или бетонного покрытия. Допускается штабелирование в два яруса на оборудованных площадках с соблюдением требований штабелирования по маркам и типоразмерам изделий, с оборудованием проходов и проездов, соответствующих требованиям безопасности и способствующих беспрепятственному проветриванию продукции.

Рекомендуется проводить регулярные осмотры защитных покрытий, навесов, применяемых для укрытия продукции на наличие повреждений и при обнаружении последних незамедлительно их устранять.

По ГОСТ 31360-2007 п. 8.7 ответственность за неправильное хранение на стройплощадке несет потребитель.

С уважением,
Генеральный директор
ООО «ГАЗОБЕТОН СК»



Н.Ф. Губский

Составил
начальник ИЛ и ОТК
Осинцев Д.Ю.